



ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛОКОВ МОНИТОРИНГА ВЕГА МТ-5

Руководство
по установке

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Установка программного обеспечения	3
--	---

1 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Встроенное программное обеспечение предназначено для установки на блоки мониторинга Вега МТ-5 (далее – устройство, Вега МТ-5) производства ООО «Вега-Абсолют» для обеспечения их функционирования и выполнения всех рабочих процессов.


Вега МТ-5 предназначен для мониторинга транспортных средств (ТС) с использованием системы позиционирования ГЛОНАСС/GPS, в том числе для определения местоположения транспортного средства, скорости и направления его движения, а также для передачи накопленных данных посредством сети связи стандарта GSM.

При производстве на устройства загружается необходимое для их работы встроенное ПО. Для этого используется следующее оборудование:


- 1) Источник питания DAZHENG PS-1502DD(И) или аналогичный;
- 2) Технологическая оснастка;
- 3) Кабель micro-USB;
- 4) SIM-карта для тестирования.

Чтобы установить ПО самостоятельно, нужно выполнить следующие шаги:

- 1) Подключить технологическую оснастку с помощью USB-hub к портативному компьютеру;
- 2) Подключить технологическую оснастку к источнику питания выставить напряжение (13 ± 1) В.;
- 3) Подключить к продукту в SIM-слоты платы SIM-карту для тестирования;
- 4) Подключить к плате кабель USB-micro;
- 5) Открыть программу MT production;
- 6) Проконтролировать правильность выставленных настроек программирования (нажав на вкладку Инструменты), выбрать файл прошивки (во вкладке МК);



- 7) Выбрать необходимые настройки;
- 8) Нажать кнопку ОК;
- 9) Открыть производственную программу «Рабочее место», авторизоваться, отсканировать QR-код на плате, выбрать необходимую операцию;
- 10) Отсканировать QR-код на технологической оснастке;
- 11) Отсканировать QR-код на плате;
- 12) Программирование начнётся автоматически;
- 13) Дождаться завершения цикла программирования. В случае успешного программирования в программе появится зелёная индикация в поле программы и 100%.





vega-absolute.ru

Руководство по установке © ООО «Вега-Абсолют» 2024